

熊本南病院 化学療法レジメン一覧(大腸がん)

レジメン名	商品名(一般名)	略号	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク
mFOLFOX6	オキサリプラチン(オキサリプラチン)	L-OHP	85mg/m ²	Day1	q2w(14日)	中等度
	レボホリナート(レボホリナート)	I-LV	200mg/m ²	Day1		
	5-FU(フルオロウラシル) bolus	5FU(bolus)	400mg/m ²	Day1		
	5-FU(フルオロウラシル) 持続	5FU	2400mg/m ²	Day1		
mFOLFOX6+Bmab	アバスタチン(ベバシズマブ)	Bmab	5mg/kg	Day1	q2w(14日)	中等度
	オキサリプラチン(オキサリプラチン)	L-OHP	85mg/m ²	Day1		
	レボホリナート(レボホリナート)	I-LV	200mg/m ²	Day1		
	5-FU(フルオロウラシル) bolus	5FU(bolus)	400mg/m ²	Day1		
	5-FU(フルオロウラシル) 持続	5FU	2400mg/m ²	Day1		
FOLFIRI+Bmab	アバスタチン(ベバシズマブ)	Bmab	5mg/kg	Day1	q2w(14日)	中等度
	イリノテカン(イリノテカン)	CPT-11	150mg/m ²	Day1		
	レボホリナート(レボホリナート)	I-LV	200mg/m ²	Day1		
	5-FU(フルオロウラシル) bolus	5FU(bolus)	400mg/m ²	Day1		
	5-FU(フルオロウラシル) 持続	5FU	2400mg/m ²	Day1		
FOLFIRI+RAM	サイラムザ(ラムシルマブ)	RAM	8mg/kg	Day1	q2w(14日)	中等度
	イリノテカン(イリノテカン)	CPT-11	150mg/m ²	Day1		
	レボホリナート(レボホリナート)	I-LV	200mg/m ²	Day1		
	5-FU(フルオロウラシル) bolus	5FU(bolus)	400mg/m ²	Day1		
	5-FU(フルオロウラシル) 持続	5FU	2400mg/m ²	Day1		
XELOX	カペシタビン(カペシタビン)	Cape	2,400~4,200mg/body	Day1~14	q3w(21日)	中等度
	オキサリプラチン(オキサリプラチン)	L-OHP	130mg/m ²	Day1		
XELOX + Bmab	アバスタチン(ベバシズマブ)	Bmab	7.5mg/kg	Day1	q3w(21日)	中等度
	カペシタビン(カペシタビン)	Cape	2,400~4,200mg/body	Day1~14		
	オキサリプラチン(オキサリプラチン)	L-OHP	130mg/m ²	Day1		
Pmab	ベクティビックス(パニツムマブ)	Pmab	6mg/kg	Day1	q2w(14日)	最小度
Cmab+CPT-11	アービタックス(セツキシマブ)	Cmab	400(250)mg/m ²	Day1,8,15,22,29,36,43	q7w(49日)	Day1,8,15,22,29,36,43軽度 Day1,15,29中等度
	イリノテカン(イリノテカン)	CPT-11	150mg/m ²	Day1,15,29		

☆()は2回目以降

熊本南病院 化学療法レジメン一覧(大腸がん)

レジメン名	商品名(一般名)	略号	投与量	投与日	投与間隔	催吐性リスク
Bmab+IRIS	アバステン(ベバシズマブ)	Bmab	5mg/kg	Day1,15	q4w(28日)	中等度
	イリノテカン(イリノテカン)	CPT-11	125mg/m ²	Day1,15		
	ティーエスワン (テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	S-1	80~120mg/body	分2 Day1-14		

Cmab	アービタックス(セツキシマブ)	Cmab	400 (250)mg/m ²	Day1	q1w(7日)	最小度
------	-----------------	------	----------------------------	------	---------	-----

☆()は2回目以降

2021/11/1更新